

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 02 августа 2019 г. № 1006

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ
Государственного Бюджетного Учреждения
Дополнительного Образования Республики Дагестан
Детский оздоровительный лагерь «Орленок»
(ГБУ ДО РД «ДОЛ «ОРЛЕНОК»)

Срок действия паспорта
до « » 20 г.

(пометка или гриф)

Экз. №



УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБУ ДО РД «ДОЛ «Орленок»
(Министр Просвещения Российской Федерации
(руководитель иного органа (организации),
являющегося правообладателем объекта
(территории), или уполномоченное им лицо)

Шабает 3.3.

/подпись/

/ФИО/

«17» 03 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отдела
в г. Буйнакске УФСБ РФ по РД
(руководитель территориального органа
безопасности)

Шабанов М.М.

«17» 03 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МОВО по г. Буйнакск филиала
ФГКУ «УВО ВНГ России по РД»
(руководитель территориального органа Росгвардии
или подразделения вневедомственной охраны войск
национальной гвардии Российской Федерации)

Мусаев М.М.

«16» 03 2020 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ОПД и ПР №2 по г. Буйнакск,
Буйнакскому и Унцукульскому районам
(руководитель территориального органа
МЧС России)

Сагиров А.Г.

2020 г.

ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ

Государственного Бюджетного Учреждения Дополнительного Образования
Республики Дагестан Детский оздоровительный лагерь «Орленок»

(наименование объекта (территории))

Республика Дагестан, Буйнакский район, с.В-Казанище, местность «Генгертала»

(наименование населенного пункта)

20 20 г.

I. Общие сведения об объекте (территории)

По принадлежности объект относится: Министерству образования и науки РД

Адрес: РД, г.Махачкала, ул.Даниялова, 32, тел: +7(8722) 67-84-50

e-mail: dagminobr@e-dag.ru

(наименование, адрес, телефон, факс, адрес электронной почты органа
(организации), являющегося правообладателем объекта (территории))

368206, Республика Дагестан, Буйнакский район, с.В-Казанище, местность «Генералтала»

тел. 8(928) 590-36-28, e-mail: orlenok_2014@mail.ru

(адрес объекта (территории), телефон, факс, адрес электронной почты)

Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания (55.90)

(основной вид деятельности органа (организации))

3 категория (Постановление Правительства РФ от 02 августа 2019 г. № 1006)

(категория опасности объекта (территории))

Площадь 7,96 га

(общая площадь объекта (кв. метров), протяженность периметра (метров))

Серия 05-АА № 080820 от 29.12.2006 г.

(номер свидетельства о государственной регистрации права на пользование
земельным участком и свидетельства о праве пользования объектом недвижимости, дата их выдачи)

Шабает Заур Зайдинович, директор ГБУ ДО РД «ДОЛ «Орленок», 8(928) 590-36-28,

e-mail: orlenok_2014@mail.ru

(ф.и.о. должностного лица, осуществляющего непосредственное руководство
деятельностью работников на объекте (территории), служебный и мобильный
телефоны, адрес электронной почты)

Омарова Уммупазилъ Авадзиевна, - министр образования и науки Республики Дагестан

(ф.и.о. руководителя органа (организации), являющегося правообладателем
объекта (территории), служебный и мобильный телефоны, адрес электронной почты)

II. Сведения о работниках, обучающихся и иных лицах, находящихся на объекте (территории)

1. Режим работы объекта (территории)

Круглосуточное пребывание
(сезонно 3 смены по 21 календарных дней)
летний оздоровительный период

(в том числе продолжительность, начало и окончание
рабочего дня)

2. Общее количество работников

50

человек

3. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в течение дня работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций (единовременно) 50/300 человек

4. Среднее количество находящихся на объекте (территории) в нерабочее время, ночью, в выходные и праздничные дни работников, обучающихся и иных лиц, в том числе арендаторов, лиц, осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории), сотрудников охранных организаций 50/300 человек.

5. Сведения об арендаторах, иных лицах (организациях), осуществляющих безвозмездное пользование имуществом, находящимся на объекте (территории)

Нет

(полное и сокращенное наименование организации, основной вид деятельности, общее количество работников, расположение рабочих мест на объекте (территории), занимаемая площадь (кв. метров), режим работы, ф. и.о. руководителя-арендатора, номера (служебного и мобильного) телефонов руководителя организации, срок действия аренды и (или) иные условия нахождения (размещения) на объекте (территории))

III. Сведения о критических элементах объекта (территории)

1. Перечень критических элементов объекта (территории) (при наличии)

№ п/п	Наименование критического элемента	Количество работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на критическом элементе (человек)	Общая площадь (кв. метров)	Характер террористической угрозы	Возможные последствия
1.	Столовая	300	436,8м ²	Захват заложников	Человеческие жертвы
2.	Электрический щит (1 шт.)	160 вт.	1,28 м ²	Отключение электроснабжения	Нарушение режима питания в связи с отключением электроплиты в столовой
3.	Емкость питьевой воды		90 тонн	Заражение питьевой воды	Отравление сотрудников и отдыхающих детей
4.	Пожарный водоем		80 тонн	Вывод из строя подачи воды	Нарушение подачи технической воды

2. Возможные места и способы проникновения террористов на объект (территорию):
центральный вход на территорию объекта, поврежденные места ограждения объекта, центральный вход в здание, проникновение через разбитое окна в помещения в ночное время

3. Наиболее вероятные средства поражения, которые могут применить террористы при совершении террористического акта:

- контактное проникновение на объект (несанкционированное проникновение, проход на основе маскировки);
- контактное нарушение целостности или характер функционирования объекта, физическая ликвидация охраны и персонала, захват заложников;
- бесконтактное проникновение на объект охраны: визуальное наблюдение;
- вывод объекта из строя без проникновения на него посредством использования направленного взрыва или дистанционного оружия или отключение линии жизнеобеспечения объекта.

IV. Прогноз последствий в результате совершения на объекте (территории) террористического акта

1. Предполагаемые модели действий нарушителей:

Совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение расположенных в месте массового пребывания людей объект или угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные преступления и правонарушения.

(краткое описание основных угроз совершения террористического акта на объекте (территории) (возможность размещения на объекте (территории) взрывных устройств, захват заложников из числа работников, обучающихся и иных лиц, находящихся на объекте (территории), наличие рисков химического, биологического и радиационного заражения (загрязнения)

2. Вероятные последствия совершения террористического акта на объекте (территории):

Площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта: 7,96 га.; иные ситуации в результате совершения террористического акта – возникновение пожара, частичное заражение помещений в случае применения отравляющих средств, причинение вреда жизни и здоровью работников и посетителей объекта в случае захвата заложников

(площадь возможной зоны разрушения (заражения) в случае совершения террористического акта (кв. метров), иные ситуации в результате совершения террористического акта)

V. Оценка социально-экономических последствий совершения террористического акта на объекте (территории)

№ п/п	Возможные людские потери (человек)	Возможные нарушения инфраструктуры	Возможный экономический ущерб (рублей)
1.	40-100 чел.	Разрушение несущих конструкций здания различной степени, а также повреждение и/или уничтожение имущества, нарушение электро- и газоснабжения объекта	25 млн.руб.

VI. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории)

1. Силы, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта (территории):

- ОМВД России по Буйнакскому району (тел. ДЧ 2-76-00, 99-47-82, 98-41-78, 8(964)012-16-53);
- Отдел УФСБ РФ по РД отдел (г.Буйнакск ул.Дж.Кумухского №7, тел 2-21-05);
- Пожарно-спасательная часть № 12 ФГКУ «Отряд ФПС по Республике Дагестан» (РД, г.Буйнакск ул.Крылова №20, тел. 101, 8(903)429-64-19, +7(87237)2-11-91, +7(87237)2-20-96)
- Пожарная часть № 48 села Карамахи Буйнакского района ГКУ РД «Центр ГО и ЧС» (РД, Буйнакский район, село Карамахи, тел. +7 (988) 291-85-19)
- Пожарная часть № 57 села Нижнее Казанище Буйнакского района ГКУ РД «Центр ГО и ЧС» (РД, Буйнакский район, село Нижнее Казанище, тел. 8(988)293-30-72))
- МОВО по г.Буйнакск филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по РД» 2-22-80
- ЕДДС (единая дежурно-диспетчерская служба) ул.Мусаясула №9 тел 112 (с мобильных телефонов), 2-92-56
- Станция скорой помощи ул.И.Шамяля №101,тел. 103, 8(928) 514-63-30, 2-03-31
- Буйнакские районные электрические сети РЭС № 7 (2-27-09)
- ООО «ЭГС по Буйнакскому району» 8(938)782-91-11

2. Средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности объекта:

- Система (системы) видеонаблюдения: цветная с ИКподсветкой, количество видеокамер 8 шт., из них находятся в исправном состоянии 8;
- Система оповещения и управления эвакуацией: план эвакуации, звуковой сигнал пожарной сигнализации, прибор приемно-контрольный, ПАК «Стрелец-Мониторинг»

VII. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности объекта

1. Меры по инженерно-технической защите объекта (территории):

а) объектовые системы оповещения

Имеется система голосового оповещения «Рупор», ПАК «Стрелец-Мониторинг»

(наличие, марка, характеристика)

б) наличие резервных источников электроснабжения, систем связи

Имеется генератор

(количество, характеристика)

в) наличие технических систем обнаружения несанкционированного проникновения на объект (территорию)

Имеется охранная сигнализация: система наружного наблюдения (8 камер) NetworkDVR
(марка, количество)

г) наличие стационарных и ручных металлоискателей

Не имеется

(марка, количество)

д) наличие систем наружного освещения объекта (территории)

Все эвакуационные выходы оборудованы системой освещения по периметру

(марка, количество)

е) наличие системы видеонаблюдения

Цветная с ИКподсветкой, количество видеокамер 8 шт., из них находятся в исправном состоянии 8;

(марка, количество)

2. Меры по физической защите объекта (территории):

а) количество контрольно-пропускных пунктов (для прохода людей и проезда транспортных средств)

Прход персонала и детей производится через центральный вход. Заградительные сооружения, препятствующие несанкционированному проезду транспорта на территорию лагеря отсутствуют, но въезд оборудован воротами, запирающимися на замок в течение всех суток. Имеется КПП у входа.

б) количество эвакуационных выходов (для выхода людей и выезда транспортных средств)

1 центральный, 9 пожарных выходы из здания лагеря, 2 выезда с территории лагеря

в) наличие на объекте (территории) электронной системы пропуска

Не имеется

(тип установленного оборудования)

г) физическая охрана объекта (территории)

Имеется штатные работники – 3 чел. На объекте установлен КТС (кнопку тревожной сигнализации) с вывозом на ПУО МО ВО по г.Буйнакску

(организация, осуществляющая охранные мероприятия, количество постов (человек))

3. Наличие систем противопожарной защиты и первичных средств пожаротушения объекта (территории):

а) наличие автоматической пожарной сигнализации

Имеется

(характеристика)

б) наличие системы внутреннего противопожарного водопровода

Имеется емкость питьевой воды – 90 тонн,
емкость технической воды (пожарный водоем) – 80 тонн

(характеристика)

в) наличие автоматической системы пожаротушения

Имеется

(тип, марка)

г) наличие системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре

Система оповещения и управления эвакуацией: план эвакуации, звуковой сигнал пожарной сигнализации, прибор приемно-контрольный, ПАК «Стрелец-Мониторинг»

(тип, марка)

д) наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей)

Помещения здания обеспечены первичными средствами пожаротушения – огнетушителями. Места расположения первичных средств пожаротушения доступны.

VIII. Выводы и рекомендации

Обеспечить охрану объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны Федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны

Оборудовать основные входы в здания, входящие в состав объектов (территории), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)

Оснастить объекта (территории) стационарными или ручными металлоискателями, этих объектов (территорий)

IX. Дополнительные сведения с учетом особенностей объекта (территории) (при наличии)

Нет

(наличие локальных зон безопасности)

Нет

(другие сведения)

Приложения:

1. поэтажный план (схема) объекта (территории) с обозначением потенциально опасных участков и критических элементов объекта (территории).
2. План (схема) охраны объекта (территории) с указанием контрольно-пропускных пунктов, постов охраны, инженерно-технических средств охраны.
3. Акт обследования и категорирования объекта (территории).

Руководитель объекта (территории)

(подпись)

(ф.и.о.)

Паспорт безопасности актуализирован «___» _____ 20__ г.

Причина актуализации _____

Руководитель объекта (территории)


(подпись)

Шабает Заур Зайдинович

(ф.и.о.)

**Поэтажный план (схема)
ГБУ ДО РД «ДОЛ «ОРЛЕНОК»
с обозначением потенциально опасных
участков и критических элементов
объекта (территории).**

**План (схема) охраны
ГБУ ДО РД «ДОЛ «ОРЛЕНОК»
с указанием контрольно-пропускных
пунктов, постов охраны, инженерно-
технических средств охраны.**



Орленок



Приложение 3

Акт обследования и категорирования ГБУ ДО РД «ДОЛ «ОРЛЕНОК»

Для служебного пользования (по заполнению)

Эк. № _____

«УТВЕРЖДАЮ»

Директор ГБУ ДО РД «ДОЛ «ОРЛЕНОК»

(должность председателя межведомственной комиссии)

З.З.Шабает

(подпись, Ф.И.О.)

« ____ » _____ 20__ г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ
Государственного Бюджетного Учреждения Дополнительного
Образования Республики Дагестан Детский оздоровительный
лагерь «Орленок» (ГБУ ДО РД «ДОЛ «ОРЛЕНОК»)**

Государственного Бюджетного Учреждения Дополнительного Образования
Республики Дагестан Детский оздоровительный лагерь «Орленок»
(полное и сокращенное (в скобках) наименование образовательной организации)

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию объекта (территории) образовательной организации¹:

Председатель комиссии: Шабает Заур Зайдинович – директор ГБУ ДО РД «ДОЛ «ОРЛЕНОК»
(должность руководителя органа (организации)/уполномоченного лица, Ф.И.О.)

Члены комиссии:

1. Гаджилев Камалудин Бахуломарович - Ст.инспектор ГООО ПОО МОВО по г.Буйнакск филиала ФГКУ УВО ВНГ России по РД.
2. Тагиров Ахмед Гимбатович - Начальник ОНД и ПР №4 по г.Буйнакск, Буйнакскому и Унцукульскому районам
3. Асельдеров Рашид Салавутдинович - Ст. О/У отдела г.Буйнакск УФСБ РФ по РД

Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

Межведомственная комиссия в период с 05.02.2020 года по 05.03.2020 года провела изучение исходных данных и обследование объекта и установила следующее:

¹ Далее - объект

Раздел 1. Общие сведения об объекте

1.1 Адрес места расположения объекта 368206, Республика Дагестан, Буйнакский район, с.В-Казанище, местность «Генералтала» тел. 8(928) 590-36-28, e-mail: orlenok_2014@mail.ru

1.2 Информация о правообладателе объекта Министерству образования и науки РД
 Адрес: РД, г.Махачкала, ул.Даниялова, 32, тел: +7(8722) 67-84-50 e-mail: dagminobr@e-dag.ru
 (наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны)

1.3 Краткая характеристика объекта 1 этажные сборно-щитовые дома,
 (тип здания (каменное, деревянное), этажность,
объект имеет общую площадь 7,96 га. площадь зданий 2914,4кв.м.
 общая площадь здания, площадь занимаемой территории, количество функционирующих входов/выходов,
Имеется перед воротами лагеря
 наличие на территории объекта стоянки автотранспорта, гаражей или иных сооружений и т.д.)

1.4 Режим работы объекта Круглосуточное пребывание
 (сезонно 3 смены по 21 календарных дней) летний
оздоровительный период
 (круглосуточный, пятидневный, время работы)

1.5 Максимальное количество одновременно пребывающих людей на объекте 50/300

Раздел 2. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности объекта

2.1 Наличие документов по вопросам обеспечения антитеррористической защищенности объекта:

2.1.1 Распорядительный документ о назначении должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта
Приказ
 (наименование распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность, Ф.И.О. ответственного лица)

2.1.2 Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объекта
Имеются
 (имеются (указать дату утверждения) /подлежат разработке/ необходима переработка, корректировка)

2.1.3 План мероприятий по повышению уровня антитеррористической защищенности объекта
Разработан
 (разработан (указать дату утверждения плана, период действия) /подлежит разработке, корректировке)

2.1.4 Распорядительный документ (с листами ознакомления) об утверждении положения об осуществлении пропускного и внутриобъектового режимов на объекте
Имеется
 (наименование, дата утверждения, №/отсутствует/подлежит актуализации)

2.1.5 Инструкции по действиям работников объекта в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов)

Имеется

(имеется/отсутствует/требуется переработка/корректировка)

2.2 Проведение учений (тренировок, занятий) с охраной и работниками объекта по действиям в различных чрезвычайных ситуациях

Проводятся

(проводятся/не проводятся)

2.2.1 Периодичность проведения учений (тренировок, занятий)

2.2.2 Последнее учение (тренировка, занятие) проведено

(дата проведения,

Проводится летний оздоровительный период

тема учения/тренировки, инициатор проведения мероприятия)

2.3 Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности объекта проведено

Проводили 27.03.2018 г.

(дата проведения обследования/обследование ранее не проводилось)

2.4 Информация о выполнении ранее внесенных рекомендаций по обеспечению антитеррористической защищенности объекта

Установили на объекте кнопку тревожной сигнализации

Раздел 3. Организация физической охраны объекта

3.1 Физическая охрана

Осуществляется

(осуществляется/не осуществляется)

3.1.1 Физическая охрана осуществляется

Нет

(вневедомственной охраной, частной охранной

организацией (наименование частной охранной организации), иное)

3.1.2 Режим осуществления физической охраны

Круглосуточно

3.1.3 Пропускной режим

Обеспечивается

(обеспечивается/не обеспечивается)

3.1.4 Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт)

1 шт. КПП по плану

(по плану/фактическое)

3.1.5 Количество сотрудников охраны

По штату – 3 чел.

(по штату/фактическое)

3.1.6 Инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в чрезвычайных ситуациях, в том числе при угрозе совершения/совершении террористического акта

Проводится

(проводится/не проводится, дата последнего инструктажа)

3.1.7 Периодичность проведения инструктажей Каждую смену

3.1.8 Контроль за работой сотрудников охраны осуществляет Каждую смену
в летний оздоровительный период с периодичностью 1 раз через каждые 21 дней

3.1.9 Формы осуществления контроля за работой сотрудников охраны
Фактическая проверка
(фактическая проверка, документарная проверка, иное)

3.2 Организационно-распорядительные документы по осуществлению физической охраны объекта²:

3.2.1 Договор об оказании услуг физической охраны Нет
(реквизиты договора, срок действия)

3.2.2 Положение о подразделении охраны (копия, выписка) Не имеется
(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

3.2.3 План охраны Имеется
(имеется/отсутствует/подлежит переработке, корректировке)

3.2.4 Схема оповещения сотрудников охраны Имеется
(имеется/отсутствует/подлежит переработке, корректировке)

3.2.5 Инструкция по организации охраны Имеется
(имеется/отсутствует/подлежит переработке, корректировке)

3.2.6 Должностная инструкция охранника Имеется
(имеется/отсутствует/подлежит переработке)

3.2.7 Инструкции для сотрудников охраны по действиям в случае угрозы возникновения и возникновении чрезвычайной ситуации, в том числе связанной с террористическим актом Имеются
(имеются/отсутствуют/подлежат переработке, корректировке)

3.2.8 Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности, спасательных и аварийных служб Имеется
(имеется/отсутствует/подлежит корректировке)

Раздел 4. Организация охраны объекта техническими средствами

4.1 Система видеонаблюдения Имеется
(имеется/отсутствует)

4.1.1 Информация о собственнике системы видеонаблюдения ГБУ ДО РД «ДОЛ «ОРЛЕНОК», тел. (928) 590-36-28, e-mail: orlenok_2014@mail.ru
(наименование организации, контактные телефоны)

² Только в случае осуществления физической охраны объекта частной охранной организацией (предприятием)

4.1.2 Количество видеокамер 8, в том числе наружных 8, внутренних _____

4.1.3 Количество неисправных видеокамер, том числе наружных 0, внутренних _____

4.1.4 Видеоизображение в онлайн-режиме выводится Внутренний пост
(на внутренний пост (посты) охраны, иное)

4.1.5 Хранение видеоинформации Осуществляется
(осуществляется/не осуществляется)

4.1.6 Срок хранения видеоинформации составляет 21 дней

4.1.7 Зона охвата наружного видеонаблюдения Вход
(вход (входы) в здание ОО,
территория полностью
территория полностью или частично (с указанием зон, не охваченных видеонаблюдением))

4.1.8 Дополнительная информация _____

(наличие иных систем наружного видеонаблюдения в месте расположения объекта,

дополнительно указывается информация, предусмотренная пунктами 4.1.1. - 4.1.7.,

Цветная с ИКподсветкой, количество видеокамер 8 шт.,

из них находятся в исправном состоянии 8 шт.;

наличие охранного телевидения)

4.2 Система контроля и управления доступом (СКУД) Не имеется
(имеется/отсутствует/не требуется)

4.2.1 Краткая информация о СКУД Нет
(СКУД находится в исправном/неисправном состоянии,

задействована в обеспечении контрольно-пропускного режима полностью/частично/не задействована, иное)

4.3 Система экстренного вызова полиции (СЭВП) Имеется телефон
(имеется/отсутствует)

4.3.1 Система экстренного вызова полиции Имеется телефон
(находится в исправном/неисправном состоянии)

4.3.2 Количество кнопок СЭВП Кнопок нет

4.3.3 Периодичность проверок исправности СЭВП _____

4.3.4 Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет _____
(наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок действия договора)

4.4 Тревожно-вызывная сигнализация (ТВС) Имеется
(имеется/отсутствует)

4.4.1 Тревожно-вызывная сигнализация Находится в исправном состоянии
(находится в исправном/неисправном состоянии)

4.4.2 Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги Нет

4.4.3 Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного _____

(наименование частной охранной организации, иное)

4.4.4 Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет _____

(наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок действия договора)

4.4.5 Периодичность проверок исправности сигнализации 1 раз в месяц

4.5 Охранная сигнализация Имеется
(имеется/отсутствует)

4.5.1 Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного _____

(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации)

4.5.2 Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет _____

(наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок действия договора)

4.5.3 Периодичность проверок исправности сигнализации 1 раз в месяц

4.6 Пожарная сигнализация Находится в исправном состоянии
(находится в исправном/неисправном состоянии)

4.6.1 Техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации осуществляет _____

(наименование организации, дата заключения договора, № договора, срок действия договора)

4.6.2 Периодичность проверок исправности сигнализации 1 раз в месяц

4.7 Средства телефонной/сотовой связи _____
(имеются/отсутствуют)

4.7.1 Количество телефонов с функцией автоматического определения номера _____

4.8 Средства радиосвязи Имеется
(имеются/отсутствуют/не требуются)

4.9 Ограждение объекта Имеется
(имеется/отсутствует)

4.9.1 Краткая характеристика и состояние ограждения _____

Металлическое

(металлическое, деревянное, сплошное, частичное, подлежит ремонту и т.д.)

4.10 Система оповещения Имеется
(имеется/отсутствует)

- 4.10.1 Количество оповещателей Один
- 4.10.2 Система оповещения обеспечивает (не обеспечивает) необходимую слышимость на объекте достаточное
- 4.11 Освещение территории объекта Достаточное
(достаточное/недостаточное)
- 4.11.1 Количество светильников 5 из них находится в исправном состоянии 5
- 4.12 Наличие иных инженерно-технических средств охраны
-
-

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма на объекте

- 5.1 Количество совершенных (предотвращенных) террористических актов в лагере в течение последних 12 месяцев
Нет
(количество)
- 5.2 Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта на объекте
50/300
(количество человек)
- 5.3 Прогнозный размер материального ущерба и ущерба окружающей среде, причиненный в результате совершения террористического акта
25 млн. руб.
(млн. рублей)
- 5.4 Выявленные потенциально опасные участки объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций с опасными социально-экономическими последствиями, и (или) уязвимые места и критические элементы объекта (территории), совершение террористического акта на которых может привести к прекращению функционирования объекта (территории) в целом, его повреждению или аварии на нем
Вокруг ГБУ ДО РД «ДОЛ «ОРЛЕНОК» находится лес, не подалёку находятся дачи
-
-

Раздел 6. Выводы и предложения межведомственной комиссии

6.1 По результатам обследования

ГБУ ДО РД «ДОЛ «ОРЛЕНОК»

(наименование организации)

в соответствии с пунктом 13 Требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и

формы паспорта безопасности этих объектов (территорий), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 г. № 1006

объекту присвоена третья категория опасности
(первая, вторая, третья или четвертая прописью)


6.2 Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить следующие мероприятия для обеспечения антитеррористической защищенности объекта:

- Обеспечить охрану объектов (территорий) сотрудниками частных охранных организаций, подразделениями вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации, военизированными и сторожевыми подразделениями организации, подведомственной Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, или подразделениями ведомственной охраны Федеральных органов исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны
- Оборудовать основные входы в здания, входящие в состав объектов (территории), контрольно-пропускными пунктами (постами охраны)
- Оснастить объекта (территории) стационарными или ручными металлоискателями, этих объектов (территорий)

6.3 Сроки выполнения мероприятий


До 01 июня 2020 года

Председатель комиссии:




Шабаетв Заур Зайдинович – директор ГБУ ДО
РД «ДОЛ «ОРЛЕНОК»

Члены комиссии:



Гаджилов Камалудин Бахуломарович –
Ст. инспектор ГООО ПОО МОВО по
г.Буйнакск филиала ФГКУ УВО ВНГ России
по РД.



Тагиров Ахмед Гимбатович –
Начальник ОНД и ПР №4 по г.Буйнакск,
Буйнакскому и Унцукульскому районам



Асельдеров Рашит Салавудинович –
Ст. О/У отдела г.Буйнакск УФСБ РФ по РД



Тл. счел. Отдела по делам
Ю.ЧС и моб. работы Ади-
мир «Буйнакский район»
Баганов Руслан Исмаилович